



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.01.231.П.011637.07.09 от 20.07.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Очиститель "NF".

изготовленная в соответствии

Сертификат системы качества от 11.05.2008г. Паспорт безопасности на продукцию от 11.09.2008г.
Декларация материалов от 10.07.2009г.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03, МУ № 2102-79.

Организация-изготовитель

"NF GmbH" / "НФ ГмбХ", Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 34, 47877 Willich, ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"NF GmbH" / "НФ ГмбХ", Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 34, 47877 Willich, ФРГ

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных исследований ИЛ "ПОЛИМЕРТЕСТ" № 452-09 от 17.07.2009г.

№ 2669438

